



MULTIPURPOSE 2K PU CLEAR

For: **Automotive**

For: Wood & Flooring

MULTIPURPOSE 2K PU HS CLEAR Adalah cat pelapis 2 komponen yang berbahan dasar Resin dan Hardener sebagai campuran pengerasnya. Didesain khusus dengan formula High-Solid (HS) sehingga dapat serbaguna untuk aplikasi di industri otomotif, finishing kayu, batu, concrete semen, plastik maupun metal & protective coating. INDACO MULTIPURPOSE 2K PU dapat menghasilkan lapisan yang kilap, halus dan rata sehingga mampu melindungi bidang yang dilapisi dari goresan dan bahan kimia rumah tangga. Semua permukaan yang dilapisi dengan INDACO MULTIPURPOSE 2K PU akan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap sinar ultraviolet dari matahari.

CARA APLIKASI

Campurkan Komponen A dan Komponen B dengan perbandingan A: B = 2:1. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan siap diaplikasikan yang dilapisi ke bidang akan dengan roll menggunakan kuas, atau spray. campuran terlalu kental bisa dicampurkan INDACO THINNER POLYURETHANE kurang lebih 10% sebagai pengencernya agar memudahkan proses aplikasi. Umur campuran (pot life) tidak boleh lebih dari 2 jam karena sifat campuran yang mudah mengeras.







Jenis	2 Komponen PU Acrylic/High solid
Penampilan	Kilap
Ketebalan	25 micron/lapis
Mixing Ratio	A:B=2:1
Daya Sebar Teoritis	15 m²/liter set per lapis
Kering Sentuh	1 jam
Waktu Kering	24 Jam
Hardener	Indaco Multipurpose PU 2K HS Clear Komponen B
Pengencer	10 % Thinner Polyurethane
Umur Campuran	2 jam
Kemasan	0.6 liter Komponen A dan 0.3 liter Komponen B
	0.25 liter Thinner
Cara Aplikasi	Spray, Kuas, Roll



