




COLOUR  
INNOVATION™



KEBAHAGIAAN DIMULAI DARI WARNA

**EXTERIOR**

# CAT SEMPROT SPECIAL EFFECT




## Belazo AEROMUSION CUSTOM PAINT



Cat semprot aerosol water based dengan formula khusus untuk pengecatan motif *multicolour* di permukaan tembok eksterior maupun interior yang dapat mengatasi permukaan tembok kurang rapi dengan pengecatan motif dan kreasi seni, sehingga tidak perlu lagi mencari produk *wallpaper* yang mahal dan sulit pemasangan serta perawatannya.

EXTERIOR  
INTERIOR Water Based



## Belazo MARBLE EFFECT



Cat semprot yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan efek marmer yang realistik. Dapat diaplikasikan di berbagai media, seperti kertas, plastik, kanvas, kayu, logam, keramik, batu, akrilik, dan bahan lain yang dapat dicat. Dapat digunakan untuk eksterior dan interior.

EXTERIOR  
INTERIOR Water Based

## Belazo AEROMUSION OPTIMUM



Water based spray paint yang dapat digunakan di berbagai media aplikasi, seperti kanvas, tembok, kayu, dan besi dengan hasil akhir *doff*. Cepat kering, tahan terhadap sinar UV, dan daya tutup yang sempurna. Dapat digunakan untuk eksterior dan interior, juga bisa diaplikasikan untuk *flower coating*.

EXTERIOR  
INTERIOR Water Based



## Envi X'TREM COLOUR



Cat alkyd sintetik spray yang ramah lingkungan bermutu tinggi dengan warna spesial fluorescent dan metallic.

EXTERIOR  
INTERIOR Solvent Based

# Green INNOVATION COATING



## Belazo Stonaplas

Cat berbahan dasar air yang merupakan solusi untuk mendapatkan hasil akhir tekstur pada tembok dan berbagai media, mempunyai daya rekat dan daya tahan yang baik, serta cocok untuk aplikasi eksterior dan interior.

### Keunggulan:

- Aplikasi yang mudah
- Tidak mengandung timbal dan merkuri
- Tersedia dengan berbagai pilihan warna tinting
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal



## Belazo Graniteur

Cat berbahan dasar air yang merupakan solusi untuk mendapatkan hasil akhir tekstur granit pada tembok, sehingga menimbulkan kesan alami.

### Keunggulan:

- Aplikasi yang mudah
- Tidak mengandung timbal dan merkuri
- Tersedia dengan berbagai pilihan warna tinting
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal



## Belazo Woodgrano

Cat efek khusus kayu berbahan dasar air 1 komponen yang sangat praktis untuk menambah keindahan dan nilai artistik pada media beton, kayu, dan besi eksterior atau interior.

### Keunggulan:

- Low VOC
- Tidak mengandung timbal dan logam berat
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal




















Warna-warna pada panduan ini, dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.  
*These colours are printed as closest to the actual colours where as modern printing techniques is allowed.*



Warna-warna pada panduan ini, dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.  
*These colours are printed as closest to the actual colours where as modern printing techniques is allowed.*

	Riesling		Winter White		Ethereal		Citron
	Lemon Balm		Vanilla Custard		Starlight		Greenery
	Souffle		Sweet Jasmine		Meringue		Sweet Meadow
	Butter Corn		Gaiety		Light Lemon		Spring Sprite
	Daisy Chain		Sand Castle		Primrose Path		Kiwi
	Midas Touch		Lantern Glow		Gold Dust		Lime Peel
	Bewitched		Pool Green		Meandering Stream		Alpine Azalea
	Horizon Blue		Cassioppe		Aphrodite		Lettuce
	Sweet Lavender		Essence		Surf Green		Celery
	Winkle		Aqua Belle		Spearmint		Mint Sherbet
	Fragrance		Brookside		Aqua Foam		Perrier
	Lady Diana		Little Lullaby		Summer Green		Green Grape

Warna-warna pada panduan ini, dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.  
*These colours are printed as closest to the actual colours where as modern printing techniques is allowed.*

# EXTERIOR PR

INDACO PAINTS NOW FOR TOMORROW	TEMPOK				KAYU DAN BESI			GENTENG	
	Belazo Climagard	Belazo A.G.E MAX	Belazo Climapro 2in1	Envi CAT EXTERIOR	Envi CAT KAYU & BESI	Envi PRIME ECO	Envi CAT DASAR ANTI KARAT	Envi CAT GENTENG	Belazo Roof Paint
<b>Key Feature Produk</b>	Ultimate Climate Protection, melindungi, dan memperpanjang eksterior rumah/bangunan.	Ultimate Weather Protection and Luxury Application, untuk perlindungan dari cuaca ekstrem.	Flexible Climate Protection and Efflorescence Resistance, cat akhir dan primer dalam 1 lapisan.	Cat ular luar ruangan yang melindungi dan memperpanjang eksterior rumah/bangunan.	Cat kayu dan besi dengan hasil mengkilap, cepat kering, dan tahan lama.	Cat primer anti karat dan top coat dalam 1 lapisan.	Primer anti karat untuk besi tanpa kandungan kromat.	Cat untuk perlindungan tahan lama genteng dan atap.	Cat full acrylic untuk perlindungan tahan lama genteng dan atap.
<b>Garansi Perlindungan</b>	15 Tahun	20 Tahun	10 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	3 Tahun	2 Tahun	5 Tahun	5 Tahun
<b>Hasil Akhir</b>	Satin	Semi Gloss	Satin	Matte	Gloss	Gloss	Matte	Gloss	Gloss
<b>Solvent Based</b>   <b>Water Based</b>	Water Based	Water Based	Water Based	Water Based	Solvent Based	Solvent Based	Solvent Based	Water Based	Water Based
	*	*	*	*		*	*	*	*
<b>Singapore Green Label</b>									
<b>Low VOC</b>	Green	Green	Green	Green				Green	Green
<b>APEO Free</b>	Green	Green	Green	Green				Green	Green
<b>Tanpa Timbal dan Raksa</b>	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
<b>Tanpa Formaldehida</b>	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
<b>Ketahanan UV</b>	✓	✓	✓	✓	*	*		✓	✓
<b>Tahan Efflorescence</b>	✓	✓	✓	✓				✓	✓
<b>Anti-Alkali</b>	✓	✓	✓	✓				*	*
<b>Tahan Terhadap Kotoran</b>	✓	✓	✓	*	*	*	*	*	*
<b>Daya Tutup</b>	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	✓	✓
<b>Warna Tahan Lama</b>	✓	✓	✓	*	*	*	*	*	✓
<b>Anti-Kelupas</b>	✓	✓	✓	*	*	*	*	*	*
<b>Anti-Jamur &amp; Lumut</b>	✓	✓	✓	*	*	*		*	*
<b>Anti-Bakteri</b>	✓	✓	✓	✓				✓	✓
<b>Mudah Diaplikasikan</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Tidak Mudah Mengapur</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Daya Sebar Teoritis Per Liter/Kg (m²)</b>	10-12 m²	10-12 m²	10-12 m²	10-12 m²	12-15 m²	12-15 m²	10-12 m²	11-12 m²	11-12 m²
<b>Rekomendasi Jumlah Lapisan</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Ramah Lingkungan \*

## CAT TEMPOK EKSTERIOR

### Belazo Climagard



#### Keunggulan:

- Low VOC
- Perlindungan 15 tahun menjaga keindahan
- Tanpa kandungan merkuri dan logam berat
- Lapisan anti debu
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal dan SNI

EXTERIOR Water Based

### Belazo Climapro 2in1



#### Keunggulan:

- Low VOC
- Tahan jamur dan lumut
- Elastis
- Tahan alkali
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal

EXTERIOR

Water Based

# PRODUCT SELECTOR CHART

SPECIAL EFFECT				WATERPROOFING			PELAPIS		JALAN	LAPANGAN
										
Belazo Stonaplas Cat texture pasir untuk eksterior dan interior.	Belazo Graniteur Cat special effect yang menghasilkan motif granit.	Belazo AEROMUSION OPTIMUM Cat spray water based aerosol untuk media kayu, besi, dan kanvas.	Belazo AEROMUSION CUSTOM PAINT Cat spray aerosol water based untuk menghasilkan motif spesial sebagai penganti wallpaper.	Cat anti bocor dan SUPER SEALER untuk memangkas retak dan kebocoran dengan hasil akhir satin.	Cat anti bocor SUPER COVERAGE untuk memangkas retak dan kebocoran dengan hasil akhir satin.	Cat yang memantulkan panas dan menurunkan suhu permukaan hingga 7°C.	Pelapis batu alam untuk perlindungan dan keindahan.	Pelapis yang menghasilkan efek daun talas pada permukaan batu alam, batu, dan lain-lain.	Cat untuk marka jalan, tempat penyeberangan, dan lapangan parkir.	Cat lapangan olahraga untuk eksterior dan interior.
5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	2 Tahun	5 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun
Matte	Satin	Matte	Matte	Gloss	Satin	Matte	Gloss	Matte	Matte	Doff
Water Based	Water Based	Water Based	Water Based	Water Based	Water Based	Water Based	Solvent Based	Water Based	Solvent Based	Water Based
*				*	*	*			*	*
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
1-2 m <sup>2</sup>	8-10 m <sup>2</sup>	3-5 m <sup>2</sup>	6-8 m <sup>2</sup>	8-10 m <sup>2</sup>	8-10 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	10-12 m <sup>2</sup>	6-8 m <sup>2</sup>	8-10 m <sup>2</sup>	6-8 m <sup>2</sup>
1-2	1	2	1	3	3	4	2	1	2	2

eunggulan  Fungsi Utama

## CAT KAYU & BESI

### Envi PRIME ECO



#### Keunggulan:

- Cepat kering
- Sebagai cat anti karat sekaligus top coat
- Tahan lama dan tidak mudah mengelupas
- Tanpa kandungan timbal dan logam berat
- Bersertifikat Halal dan SNI

EXTERIOR  
INTERIOR Solvent Based

### Envi CAT KAYU & BESI



#### Keunggulan:

- Tanpa kandungan timbal dan logam berat
- Dengan formula cepat kering
- Bersertifikat Halal dan SNI

EXTERIOR  
INTERIOR Solvent Based

# TAHAPAN PENGECATAN

## YANG DIREKOMENDASIKAN

### MEDIA TEMBOK



#### Tembok Lama

- Bersihkan tembok dari debu, kotoran, minyak, oli, dan bahan yang mudah mengelupas
- Lakukan pengamplasan dan pengelupasan jika daya rekat cat lama sudah tidak bagus
- Kadar air tembok  $\pm 18\%$  skala protimeter
- Kadar pH tembok 7-8



Aplikasi Belazo Alkali Sealer sebagai anti alkali dan menambah daya rekat cat tembok



Aplikasi Belazo A.G.E MAX minimal 2x lapis sebagai top coat

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3

#### Tembok Baru 1 Langkah Pengecatan

- Bersihkan tembok dari debu, kotoran, minyak, oli, dan bahan yang mudah mengelupas
- Waktu pengeringan tembok  $\pm 28$  hari
- Kadar air tembok  $\pm 30\%$  skala protimeter
- Kadar pH tembok 7-8



Aplikasi Belazo Climapro 2in1 minimal 2x lapis

Langkah 1

Langkah 2

#### Tembok Baru 2 Langkah Pengecatan

- Bersihkan tembok dari debu, kotoran, minyak, oli, dan bahan yang mudah mengelupas
- Waktu pengeringan tembok  $\pm 28$  hari
- Kadar air tembok  $\pm 18\%$  skala protimeter
- Kadar pH tembok 7-8



Aplikasi Belazo Alkali Sealer sebagai anti alkali dan menambah daya rekat cat tembok

Langkah 1



Aplikasi Belazo Climaprod sebagai lapisan terakhir tembok baru

Langkah 2

Langkah 3

### MEDIA KAYU & BESI



#### Kayu

- Bersihkan dari debu, kotoran, minyak, dan oli
- Amplas dengan amplas no.108



Aplikasi NUSATEX MENI KAYU sebagai lapisan dasar

Langkah 1

Langkah 2



Aplikasi Envi CAT DEMPUL TEMBOK & KAYU sebagai dempul jika terdapat lubang atau retakan

Langkah 3



Aplikasi Envi CAT KAYU & BESI sebagai lapisan top coat minimal 2x lapis

Langkah 4

#### Besi

- Bersihkan besi dari karat, debu, kotoran, minyak, dan oli



Aplikasi INDACO STOP KARAT untuk membersihkan dan mematikan karat

Langkah 1

Langkah 2



Aplikasi Envi CAT DEMPUL TEMBOK & KAYU sebagai lapisan dasar

Langkah 3



Aplikasi Envi CAT KAYU & BESI sebagai lapisan top coat minimal 2x lapis

Langkah 4

### PELARUT SOLVENT

#### Envi THINNER-B

Untuk hasil pengecatan yang optimal encerkan NUSATEX MENI KAYU, Envi CAT DASAR ANTI KARAT, Envi CAT KAYU & BESI dengan Envi THINNER-B



Solvent Based

#### INDACO THINNER ND

Thinner khusus yang cocok digunakan untuk pengencer cat Duco, NC, Melamine, Alkyd, Acrylic, dan Epoxy.



Solvent Based

$1 + 10 = 100.000$  warna

# #DICATINDACOYUK

Produk Green INDACO PAINTS bisa mengatasi berbagai masalah tembok!



## Tembok lembap



Keadaan ini biasanya disebabkan oleh kadar air dan kadar garam alkali yang tinggi.

## Belazo Alkali Sealer



### Keunggulan:

- Low VOC
- Ketahanan alkali yang baik
- Meningkatkan daya rekat cat
- Tidak mengandung timbal dan logam berat
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal

EXTERIOR  
INTERIOR Water Based

## Lumut & jamur



Lumut & jamur dapat berkembang pada tembok yang lembap, jarang terkena sinar matahari langsung, serta ventilasi udara yang kurang.

## Envi ANTI LUMUT & JAMUR



### Keunggulan:

- Tidak berbau
- Dapat membasmikan jamur, lumut, dan bakteri
- Dapat dipakai sebelum proses pengecatan pada tembok untuk membantu ketahanan terhadap lumut dan jamur

EXTERIOR  
INTERIOR Water Based

## Envi CAT EXTERIOR



### Keunggulan:

- Low VOC
- Anti jamur dan lumut
- Daya sebar lebih luas
- Dapat dicuci
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal dan SNI

EXTERIOR Water Based

## Retak rambut



Retak rambut bisa disebabkan oleh cuaca yang ekstrem, seperti panas terik, hujan deras, serta perubahan suhu yang drastis.

## TOP SEAL



### Keunggulan:

- Low VOC
- Kemampuan kedap air yang baik
- Ketahanan terhadap zat alkali yang baik
- Tidak mengandung merkuri dan logam berat
- Sebagai SUPER SEALER untuk menambah daya rekat di berbagai media
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal

EXTERIOR  
INTERIOR Water Based

## Mengapur



Pengapur terjadi bisa disebabkan oleh radiasi ultraviolet (UV) dari sinar matahari yang berinteraksi dengan unsur-unsur dalam lapisan cat.

## Belazo A.G.E MAX



### Keunggulan:

- Low VOC
- Tahan terhadap sinar UV
- Tampilan akhir sheen atau semi kilap
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal

EXTERIOR Water Based

## Belazo Roof Paint



### Keunggulan:

- Low VOC
- Berpengencer air
- Tampilan kilap
- Lapisan pelindung pigmen warna
- Tidak mengandung timbal dan logam berat
- Bersertifikat Singapore Green Label
- Dilengkapi teknologi BIO ZINC Anti Virus & Bakteri
- Bersertifikat Halal

EXTERIOR Water Based

