



Scan QR Code
untuk cara aplikasi produk

Belazo®

LIVE YOUR STYLE



Scan QR Code
untuk cara aplikasi produk

Green INDACO PAINTS



ENDURANCE



Endurance merujuk pada daya tahan cat untuk mempertahankan kualitas seperti warna, daya rekat, dan kondisi fisik dalam waktu lama, meskipun terkena paparan berbagai faktor lingkungan, seperti cuaca, sinar matahari, kelembapan, atau bahan kimia. Cat yang memiliki *Endurance* baik biasanya dirancang untuk tetap stabil dan melindungi permukaan yang dilapisi cat tanpa cepat memudar, mengelupas, atau berubah kualitas. Ini penting untuk memastikan dinding tetap terlindungi dan estetik dalam jangka waktu panjang.





STAMINA

Stamina merupakan daya tahan atau ketahanan cat terhadap berbagai faktor eksternal setelah diaplikasikan pada permukaan dinding. Cat dengan stamina yang baik cenderung memiliki sifat mudah dibersihkan dan tahan noda, sehingga kotoran, debu, serta cipratan cairan tidak mudah menempel atau merusak tampilan dinding. Cat yang berkualitas baik akan tahan terhadap serangan jamur atau lumut. Cat dengan stamina tinggi memiliki lapisan yang lebih tahan terhadap goresan, terutama pada area dinding yang sering disentuh atau mengalami kontak fisik.



RESILIENCE





Resilience merupakan kemampuan cat untuk bertahan terhadap berbagai kondisi walaupun terkena gangguan eksternal, seperti goresan, benturan, atau perubahan cuaca. Ini adalah salah satu indikator penting dari kualitas cat, terutama dalam aplikasi industri atau eksterior, dimana cat harus bertahan dalam kondisi lingkungan yang keras. Cat yang memiliki *resilience* tinggi mampu memberikan perlindungan dan penampilan yang tahan lama, serta meminimalkan kebutuhan perbaikan atau pengecatan ulang.



Scan QR Code
untuk cara aplikasi produk




Scan QR Code
untuk cara aplikasi produk



AGILITY


Agility merepresentasikan teknologi atau inovasi yang memungkinkan cat memiliki sifat cepat kering, mudah diaplikasikan, dan fleksibel dalam berbagai kondisi serta permukaan. Konteks teknologi cat dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dalam berbagai kondisi aplikasi. Teknologi ini biasanya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri atau konsumen yang menginginkan efisiensi lebih tinggi dalam waktu dan kualitas pengecatan. Teknologi "agile" juga melibatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan, rendah VOC (Volatile Organic Compounds), dan mudah dibersihkan, sehingga proses pengecatan lebih aman dan nyaman baik bagi pengguna maupun lingkungan.



FLEXIBILITY



Flexibility merupakan kemampuan beradaptasi yang baik, yaitu kemampuan lapisan cat untuk merenggang atau mengikuti pergerakan permukaan tanpa retak maupun mengelupas. Ini adalah salah satu sifat yang penting dalam berbagai jenis aplikasi cat, terutama pada permukaan yang rentan terhadap perubahan bentuk, ekspansi, atau kontraksi akibat faktor eksternal, seperti suhu maupun kelembapan. Fleksibilitas adalah salah satu kunci dari material cat yang memengaruhi performa dan daya tahannya. Memilih material dan cat dengan fleksibilitas yang tepat sesuai dengan aplikasi sangat penting untuk hasil yang optimal.



Produk	Deskripsi Produk	Volume Kemasan	Metode Pengecatan	Keunggulan Produk
	Belazo AEROMUSION CUSTOM PAINT adalah cat semprot aerosol water based dengan formula khusus untuk pengecatan motif <i>multicolour</i> di permukaan tembok eksterior maupun interior, serta dapat mengatasi permukaan tembok yang kurang rapi dengan pengecatan motif dan kreasi seni.	600 ml	Semprot	- Water based - Praktis (cat semprot aerosol) - Tahan terhadap sinar UV - Non CFC
	Belazo AEROMUSION OPTIMUM adalah water based spray paint yang dapat digunakan di berbagai media aplikasi, seperti kanvas, tembok, kayu, dan besi dengan hasil akhir <i>doff</i> .	300 ml	Semprot	- Water based - Praktis (cat semprot aerosol) - Tahan terhadap sinar UV - Non CFC
	Belazo AEROMUSION OPTIMUM CLEAR ANTI BLOCKING WET COAT adalah water based spray paint clear yang berfungsi sebagai lapisan akhir yang mempunyai hasil film satin, keras, tidak lengket, dan wet look. Dapat digunakan di media aplikasi kanvas, tembok, kayu, dan besi dengan hasil akhir <i>doff</i> .	300 ml	Semprot	- Water based - Praktis (cat semprot aerosol) - Tahan terhadap sinar UV - Non CFC
	Belazo Spray Paint MARBLE EFFECT adalah cat semprot yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan efek marmer yang realistis. Dapat diaplikasikan di berbagai media, seperti kertas, plastik, kanvas, kayu, logam, keramik, batu, akrilik, dan bahan lain yang dapat dicat.	400 ml	Semprot	- Water based - Praktis (cat semprot aerosol) - Tahan terhadap sinar UV - Non CFC
	Belazo Stonagard adalah cat pelapis batu alam berbahan dasar <i>Thermoplastic Acrylic</i> yang akan memberikan perlindungan maksimal pada batu alam dan akan menonjolkan keindahan batu alam.	0,9 lt 3,78 lt 20 lt	Kuas Roll Semprot	- Tahan cuaca - Anti lumut dan jamur - Daya lekat yang kuat - Menampilkan keindahan corak batu alam - Tahan air, sehingga air tidak masuk pada pori batu alam - Bersertifikat Halal
	Belazo Lem Epoxy Non Sag adalah perekat 2 komponen yang dirancang dengan formula khusus yang berfungsi sebagai perekat dan dempul, dapat digunakan pada berbagai permukaan, seperti baja, kayu, beton, kaca, plastik, dan media lainnya.	800 gr Set (Resin & Hardener)	Kape	- Daya rekat maksimal - Dapat dipakai sebagai dempul - Untuk menutup lubang kayu kapal - Dapat diaplikasikan pada media yang basah atau lembap - Formula cepat kering - Tahan terhadap air dan bahan kimia - Bersertifikat Halal
	Belazo Bepoxy adalah cat <i>Epoxy Self-Leveling Solvent-Free</i> yang tahan solvent dan bahan kimia untuk pengecatan berbagai bidang. Diformulasikan dengan warna-warna tinting dan mudah diaplikasikan karena mempunyai sifat lapisan mudah rata (<i>self-levelling</i>) serta mengkilap.	0,4 kg set 1 kg set 20 kg set	Kuas Roll	- Self leveling - Solvent free - Untuk area <i>heavy duty</i> - Tahan solvent dan bahan kimia - Tahan lama dan tidak mudah mengelupas - Tahan terhadap goresan - Hasil mengkilap - Bersertifikat Halal
	Belazo MATTING LIQUID adalah bahan water based untuk menurunkan tingkat kilap pada produk Belazo A.G.E, Envi ECO GLOSS , dan semua produk water based.	250 ml		- Water based

Produk	Deskripsi Produk	Volume Kemasan	Metode Pengecatan	Keunggulan Produk
	Belazo Ponds Coating & Special Water Proofing adalah bahan pelapis khusus kolam ko/i/kan hias dengan daya rekat yang baik, lentur, tidak mudah retak, anti bocor/rembes, dan tidak beracun, sehingga sangat aman untuk ikan.	2 kg Set (Powder 1 kg dan Liquid 1 kg)	Kuas Roll	- Daya rekat baik - Lentur (fleksibel) - Anti bocor - Tidak beracun - Bersertifikat Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belazo Stonafil adalah cat lapangan olahraga ramah lingkungan yang berbahan dasar air, dapat diaplikasikan pada eksterior maupun interior, memiliki daya rekat baik pada lantai beton, aspal, maupun pada paving.	2.5 lt Set Powder 250 gr	Kuas Roll	- Berbahan dasar air - Tidak mengandung timbal dan logam berat - Tahan terhadap sinar UV - Cepat kering - Anti slip - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belazo Roof Paint adalah cat genteng premium dengan perlindungan pada genteng terhadap cuaca, lumut, atau jamur dengan tampilan kilap.	2.5 lt 20 lt	Kuas Roll Semprot	- Berpengencer air - Tampilan kilap - Lapisan pelindung pigment warna - Tidak mengandung timbal dan logam berat - Bersertifikat Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belazo Stonabid adalah bahan berbahan dasar <i>silicon water based</i> yang dapat memberikan efek daun talas (<i>water repellent</i>) dan mencegah timbulnya jamur atau lumut pada media batu, beton, tembok bata, dan kayu untuk eksterior maupun interior.	0.9 lt	Kuas Semprot	- Tahan lumut - Tahan cuaca - Tidak merubah warna media - Menolak air - Tidak membentuk lapisan - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belazo Woodstain Water Based Polytur Green Wood Coating adalah politur atau pelapis kayu satu komponen berbahan dasar air dengan kandungan pigmen oksida transparan untuk melapisi permukaan kayu, sehingga keindahan serat kayu tetap terjaga dan terkesan alami.	0.4 lt 1 lt 20 lt	Kuas Roll Semprot	- Berpengencer air - Tabir surya atau lapisan pelindung dari sinar UV - Formulasi tanpa timbal dan raksa - Bersertifikat Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belazo Woodgrano Wooden Style Climate Protection adalah cat spesial efek kayu berbahan dasar air satu komponen yang sangat praktis untuk menambah keindahan dan nilai artistik pada media beton, kayu, serta besi eksterior atau interior.	1 lt	Kuas motif	- Berbahan dasar air - Tanpa kandungan timbal, logam berat, dan merkuri - Bersertifikat Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belazo Wood Filler adalah cat yang dipergunakan untuk mengisi pori-pori kayu supaya menghasilkan permukaan yang rata dan halus serta menyempurnakan tahapan pengecatan pada kayu.	1 kg	Kape	- Berbahan dasar air - Mudah diampas - Tidak mengandung timbal dan logam berat - Bersertifikat Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belazo Alkali Sealer adalah cat dasar premium yang dipergunakan untuk melindungi lapisan cat dari reaksi garam alkali/pengapuran, meningkatkan daya rekat, dan menghambat pemakaian cat tembok serta menyempurnakan hasil akhir pengecatan.	2.5 lt 20 lt	Kuas Roll Semprot	- Ketahanan alkali yang baik - Meningkatkan daya rekat cat - Tidak mengandung timbal dan logam berat - Bersertifikat Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal

Produk	Deskripsi Produk	Volume Kemasan	Metode Pengecatan	Keunggulan Produk
	Belaze Climagard adalah cat tembok 100% akrilik berbahan dasar air khusus untuk melindungi dan memperindah eksterior rumah atau bangunan.	1 lt 2.5 lt 20 lt	Kuas Roll Semprot	- Colour Shield Technology - Perlindungan 15 tahun menjaga keindahan - Tanpa kandungan merkuri dan logam berat - Lapisan anti debu - Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat SNI - Bersertifikat Halal
	Belaze A.G.E adalah cat serbaguna berbahan dasar air untuk besi, kayu, dan beton yang terbuat dari 100% akrilik khusus untuk menyempurnakan nilai estetika furnitur, mainan anak-anak, kusen jendela, dan pintu pagar luar yang terbuat dari besi, kayu, atau beton.	0.4 lt 1 lt 2.5 lt 20 lt	Kuas Roll Semprot	- Color Shield Technology - Multi Substrate - Tanpa kandungan timbal dan raksa - Pengencer air - Diaplikasikan pada media tembok, kayu, dan besi - Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belaze Kidzdream adalah cat tembok interior yang mendukung dan mengembangkan kreasi anak tanpa harus khawatir tembok akan kotor.	1 lt 2.5 lt 20 lt	Kuas Roll Semprot	- Colour Shield Technology - Aroma lavender - Tanpa kandungan timbal dan raksa - Stain proof anti graffiti - Extremely Low VOC - Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat SNI - Bersertifikat Halal
	Belaze Climapro 2in1 Flexible Climate Protection and Efflorescence Resistance adalah cat tembok akrilik modifikasi yang berfungsi sebagai cat akhir dan primer anti alkali dalam satu lapisan. Khusus didesain untuk Tembok Eksterior Baru!	2.5 lt 15 lt	Kuas Roll Semprot	- Ketahanan alkali yang sempurna - Elastis - Tahan jamur dan lumut - Extremely Low VOC - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belaze A.G.E MAX Ultimate Weather Protection and Luxury adalah cat eksterior yang khusus didesain untuk mengatasi cuaca ekstrem dan perubahan iklim dengan kandungan akrilik maksimum yang tahan terhadap serangan sinar ultraviolet dan suhu panas. Khusus didesain untuk Tembok Eksterior Lama!	2.5 lt 15 lt	Kuas Roll Semprot	- Extremely Low VOC - Tampilan akhir sheen atau semi kilap - Tahan sinar UV - Anti lembap - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belaze Maxima Durable Luxurious Finish adalah cat tembok 100% akrilik berbahan dasar air dengan hasil maksimal dan mewah pada dinding interior.	1 lt 2.5 lt 20 lt	Kuas Roll Semprot	- Daya tutup dan daya sebar prima - Aroma lavender - Lapisan pelindung pigmen dan warna - Tanpa timbal dan raksa - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat SNI - Bersertifikat Halal
	Belaze Stonaplas adalah cat berbahan dasar air yang merupakan solusi untuk mendapatkan hasil akhir tekstur pada tembok dan berbagai media. Mempunyai daya rekat dan daya tahan yang baik, serta cocok untuk aplikasi eksterior maupun interior.	2.5 lt 20 lt	Kuas Roll tekstur Spray gun texture	- Extremely Low VOC - Tampilan akhir doff - Tahan terhadap sinar UV - Anti lembap - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal
	Belaze Graniteur Efek khusus adalah cat efek khusus granit berbahan dasar air satu komponen yang sangat praktis untuk menambah keindahan dan nilai artistik ruangan eksterior serta interior.	1 lt 2.5 lt	Spray gun multi nozzle (electric spray gun) Kuas	- Berbahan dasar air - Tidak mengandung timbal dan logam berat - Bersertifikat Singapore Green Label - BIO ZINC Anti Virus & Bakteri - Bersertifikat Halal

1 + 10 = 100.000 warna



Nano-Particle Colourant
* partikel pewarna ukuran nano meter
untuk warna lebih cerah, kuat, dan tahan lama



2 Base cat
* pencampuran warna dan stok barang
lebih efisien



Multi Produk
* 11 varian produk

Layanan **COLOUR INNOVATION** adalah bentuk apresiasi kami terhadap keinginan pelanggan yang beragam dan keinginan akan warna yang unik untuk mengekspresikan kreasi serta keindahan masing-masing.

Keunggulan layanan **COLOUR INNOVATION** ada di ribuan pilihan warna dan teknologi pewarna konsentrat berdaya tahan terhadap cuaca yang lebih lama, bebas dari kandungan senyawa VOC fenolik, dan logam-logam berat berbahaya.

Mesin **COLOUR INNOVATION** dengan teknologi mutakhir di layanan kami memastikan warna tercampur sempurna dan tingkat akurasi yang baik, sehingga menghasilkan cat berdaya tutup serta daya sebar yang prima.

Selengkapnya Download

Envipedia
smart business platform



**INDACO
PAINTS**

NOW FOR TOMORROW

PT INDACO WARNA DUNIA
Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari,
Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar - 57762, Indonesia.
Phone : 0271 - 8200 872

